

178-179 Linea Combiwood

Combiwood Line

180-185 Linea Combi

Combi Line

186-187 Pedana 340

Footboard Art.340

188-189 Salvaprato

Grass Mat

190-191 Linea Flex-tile

Flex-tile Line



Miglioriamo la tua vita, organizzando i tuoi spazi

PEDANE

Questa linea comprende vari tipi di piastrelle in plastica, che meglio si adattano ai più svariati utilizzi, dalle postazioni lavorative ai bordi piscina.

Resistenti alle basse ed alte temperature sono adatte sia per interno che per esterno.

Gli agganci laterali le rendono pratiche per un rapido montaggio e smontaggio.

Tutte le nostre piastrelle sono prodotte con plastica interamente riciclabile e conforme alla normativa REACH, promuovendo una lavorazione eco-sostenibile.

FOOTBOARDS

This line includes many types of plastic tiles, that you can use for different purposes, from the working places to the pool sides.

They are resistant to high and low temperatures and they are fit both for indoor and outdoor. The side hooks guarantee an easy assembly and disassembly.

Our tiles are produced with recycled plastic material, completely recyclable and in compliance with REACH regulations, promoting an eco-sustainable production.

COMBIWOOD

Linea COMBIWOOD

Le nuove pedane per esterno Combi Wood, sono un connubio perfetto di bellezza e funzionalità. Le liste di parquet in pino di Svezia sono fissate su robuste griglie drenanti, che garantiscono stabilità su qualunque tipo di superficie piana.

Utilizzate negli spazi esterni della casa, bordi piscina così che ogni area possa essere resa pedonabile "con classe".

Il sistema ad incastro consente una posa semplice ed estremamente rapida, permettendo di rimuovere con altrettanta facilità la pavimentazione.

Queste caratteristiche la rendono ideale anche per attività stagionali come i dehors dei bar e le aree di passaggio delle spiagge.

Caratteristiche principali:

- elegante, robusta e resistente;
- parquet in legno pino di Svezia naturale, termo-trattato per renderlo inalterabile;
- base grigliata incastrabile per una rapida posa e un eventuale altrettanto rapido smontaggio della pavimentazione senza l'utilizzo di utensili;
- griglia di fissaggio prodotta con plastica riciclata, riciclabile e conforme alla normativa REACH.

COMBIWOOD Line

The new outdoor footboards Combi Wood, are the perfect harmony between aesthetic and functionality. The parquet in Sweden pine is fixed on robust draining plastic tiles that assure stability on every kind of flat surface.

They are used outdoors, such as for poolside so you can create pedestrian areas with "high class". The interlocking system allows a quick and easy laying and you can also remove the floor easily.

This line is fit for seasonal activities, like the dehors of the bars and the walkways on the beaches.

Main features:

- smart, robust and resistant;
- parquet in thermo-treated and unalterable
- fixing grill basement for a quick laying and an eventual quick disassembly without the use of tools;
- clamp grill produced with recycling and recyclable plastic, in compliance with REACH regulation.

ARTICOLO / article

	lunghezza width	profondità depth	altezza height	barcode	pz. pc.	tipo type	lunghezza width	profondità depth	altezza height
PW/1	400	400	58	80106930 90105	108	pallet / pallet	800	1200	1200
PW/3	400	1160	58	80106930 90204	36	pallet / pallet	800	1200	1200

IMBALLO / packing

Tutte le misure sono espresse in millimetri / all measurements are in millimeters



Il Fascino del Legno Pino di Svezia

Il pregio di questo legno, naturale e termo-trattato, ovvero reso impermeabile da una speciale lavorazione, si accompagna alla forza drenante della struttura, per un risultato esteticamente e tecnicamente perfetto e praticamente inalterabile nel tempo.

The Charm of Sweden Pine Wood

The quality of this natural wood, that is thermo-treated and waterproof thanks to a special working, is accompanied by the draining force of the structure, for an aesthetically and technically perfect result, unalterable in the years.



PW/1



PW/3



COMBI

COMBI

Le piastrelle P40 e suoi elementi di finitura come scivoli e angolari, sono adatte per: pavimentazioni da giardino, campeggi, stand e gazebo, bordi piscina, camminamenti e serre.

Molto pratiche da posare, possono essere montate e smontate con facilità e rapidità. Sono resistenti agli agenti atmosferici, solventi ed oli. Gli incastri laterali sono studiati per unire le piastrelle anche in maniera sfalsata, in modo da ottenere differenti disegni geometrici. Il materiale utilizzato è polipropilene caricato con carbonato di calcio per dare la giusta rigidità al manufatto.

Caratteristiche principali:

- con robusti agganci laterali;
- elevata combinabilità per formare disegni sia a scacchiera, sia in diagonale;
- prodotte in polipropilene, materiale antiurto, resistente al freddo, alle intemperie, agli oli e ai solventi;
- attraversabili anche da autovetture, con pavimentazione montata su piano livellato;
- montaggio e smontaggio veloce e semplice senza l'utilizzo di utensili;
- prodotte con plastica riciclata, riciclabile e conforme alla normativa REACH.

COMBI

The floor tiles P40 and their finishing elements are fit for gardens, campings, stands and gazebos, swimming pools, walkways and greenhouses.

Easy to assemble, can be mounted and demounted quickly and easily. They are weatherproof and resistant to oil and solvents. Thanks to the side hooks you can link one the others in a staggered way, to obtain different geometric designs. They are made of polypropylene with calcium carbonate to give the product the right stiffness

Main features

- robust side hooks;
- high compatibility to form echelon or diagonally designs;
- produced in polypropylene, shock proof materials, weatherproof and resistant against solvents and oils;
- even crossing by cars, if the floor is laying on a flat surface;
- quick and easy assembly and disassembly without the use of tools;
- produced with recycling and recyclable plastic, in compliance with REACH regulation.

ARTICOLO / article


	lunghezza width	profondità depth	altezza height	barcode	pz. pc.	tipo type	lunghezza width	profondità depth	altezza height
P40C	400	400	48	8010693054701	120	pallet	80	120	110
P40V	400	400	48	8010693054800	120	pallet	80	120	110
P40M	400	400	48	8010693083800	120	pallet	80	120	110
P40G	400	400	48	8010693054909	120	pallet	80	120	110

IMBALLO / packing

Tutte le misure sono espresse in millimetri / all measurements are in millimeters



P40C



P40V



P40M



P40G



**COM
BI**



ARTICOLO / article

IMBALLO / packing

	lunghezza width	profondità depth	altezza height	Ø Ø	barcode	pz. pc.	tipo type	lunghezza width	profondità depth	altezza height
P40CD	400	400	48		8010693055005	120	pallet	80	120	110
P40VD	400	400	48		8010693055104	120	pallet	80	120	110
P40MD	400	400	48		8010693083909	120	pallet	80	120	110
P40GD	400	400	48		8010693055203	120	pallet	80	120	110


P06

5 60


8010693075300

busta / plastic bag


Tutte le misure sono espresse in millimetri / all measurements are in millimeters




P40CD




P40VD



P40MD



P40GD



P06

Formelle consigliate su superfici catramate
Disk rubber suggested on tarred surfaces


ARTICOLO / article
IMBALLO / packing

	lunghezza width	profondità depth	altezza height	barcode	pz. pc.	tipo type	lunghezza width	profondità depth	altezza height
PAC	270	138	48	80106930 56002	4	busta / plastic bag	270	138	108
PAV	270	138	48	80106930 55906	4	busta / plastic bag	270	138	108
PAM	270	138	48	80106930 84203	4	busta / plastic bag	270	138	108
PAG	270	138	48	80106930 56101	4	busta / plastic bag	270	138	108
PSC/F	195	400	48	80106930 56309	10	creggia / strap	300	400	240
PSC/M	205	400	48	80106930 59102	10	creggia / strap	300	400	240
PSV/F	195	400	48	80106930 56200	10	creggia / strap	300	400	240
PSV/M	205	400	48	80106930 58907	10	creggia / strap	300	400	240
PSM/F	195	400	48	80106930 84005	10	creggia / strap	300	400	240
PSM/M	205	400	48	80106930 84104	10	creggia / strap	300	400	240
PSG/F	195	400	48	80106930 56408	10	creggia / strap	300	400	240
PSG/M	205	400	48	80106930 59003	10	creggia / strap	300	400	240


Tutte le misure sono espresse in millimetri / all measurements are in millimeters




PAC



PAV



PAM



PAG



PSC/F



PSM/F



PSV/F



PSG/F



PSC/M



PSM/M



PSV/M



PSG/M

PEDANE

PEDANA 340

Le pedane multiuso art.340 sono adatte per officine, spogliatoi e docce di centri sportivi e superfici esterne dove è richiesta una grande capacità drenante.

Caratteristiche principali:

- prodotte in polipropilene, materiale antiurto, resistente al freddo, alle intemperie, agli oli e ai solventi;
- montaggio e smontaggio veloce e semplice senza l'utilizzo di utensili.
- prodotte con plastica riciclata, riciclabile e conforme alla normativa REACH.

FOOTBOARD Art.340

The multi-purpose footboards art. 340 are fit for workstations, workshops clothing, sport centers and for outdoor surfaces that require a big draining capacity.

Main features:

- produced in polypropylene, shock proof materials, weatherproof and resistant against solvents and oils;
- quick and easy assembly and disassembly without the use of tools;
- produced with recycling and recyclable plastic, in compliance with REACH regulation.


ARTICOLO / article

lunghezza width	profondità depth	altezza height	barcode
500	500	23	8010693016501

IMBALLO / packing

pz. pc.	tipo type	lunghezza width	profondità depth	altezza height
8	cartone / carton	510	510	215

Tutte le misure sono espresse in millimetri / all measurements are in millimeters



340

187

GIAR
DINA
GGIO
GAR
DEN

ANI
MALI
PE
TS

SALVAPRATO

SALVAPRATO e SALVAGHIAIETTO

Questa griglia salvaprato rende percorribili dalle auto le zone verdi mantenendo inalterato il manto erboso.

E' la soluzione ideale per parcheggi e zone di passaggio dei giardini dove si vuole salvaguardare il verde.

Caratteristiche principali:

- con robusti agganci laterali;
- prodotti in polipropilene, materiale antiurto, resistente al freddo, alle intemperie, agli oli e ai solventi;
- attraversabili anche da autovetture, con pavimentazione montata in piano;
- montaggio e smontaggio veloce e semplice senza l'utilizzo di utensili;
- prodotti con plastica riciclata, riciclabile e conforme alla normativa REACH.

GRASS MAT and GRAVEL MAT

Using this grass mat grill you can run with your car on the green areas, maintaining the green unchanged. It is the best solution for parkings and walkways where you want to safeguard the green.

Main features:

- robust side hooks;
- produced in polypropylene, shock proof materials, weatherproof and resistant against solvents and oils;
- even crossing by cars, if the floor is laying on a flat surface;
- quick and easy assembly and disassembly without the use of tools;
- produced with recycling and recyclable plastic, in compliance with REACH regulation.

ARTICOLO / article

lunghezza width	profondità depth	altezza height	barcode
--------------------	---------------------	-------------------	---------

P80V 810 410 40 8010693055401 60

IMBALLO / packing

pz. pc.	tipo type	lunghezza width	profondità depth	altezza height
------------	--------------	--------------------	---------------------	-------------------

60 pallet 810 1210 1200

Tutte le misure sono espresse in millimetri / all measurements are in millimeters



P80V



FLEX TILE

Linea FLEX-TILE

Le piastrelle FLEX TILE sono utilizzate, oltre che negli spogliatoi e nelle palestre, per bordare le piscine e le aree di passaggio pedonale che altrimenti risulterebbero scivolose. Sono dotate di ganci per poterle unire rapidamente ed essere eventualmente smontate con altrettanta rapidità a fine stagione.

Il tipo di materiale e il disegno della superficie la rendono anti-scivolo e permettono la massima aderenza al suolo anche se non perfettamente in piano, mentre la forma della superficie che rimane a contatto con il pavimento, permette il deflusso dell'acqua.

Possono essere tagliate per rifinire al meglio la pavimentazione.

Caratteristiche principali:

- antiscivolo;
- flessibili;
- robuste e resistenti;
- prodotte con materiale gommoso;
- montaggio e smontaggio veloce e semplice senza l'utilizzo di utensili;
- prodotte con plastica riciclabile e conforme alla normativa REACH.

FLEX-TILE Line

The floor tiles FLEX TILE are the ideal for workshops clothing, sport centers and also for pool sides and pedestrian walkways that can be slippery. They have hooks to link them quickly and to disassembly them easily at the end of the season.

The material and the design make them anti-slip and they guarantee a maximum adherence to the floor, even if it isn't particularly flat, while the form of the surface on the floor allows the downflow of water.

You can cut them to better finish the floor.

Main features:

- anti-slip;
- flexible;
- robust and resistant;
- produced in rubbery material;
- quick and easy assembly and disassembly without the use of tools;
- produced with recycling and recyclable plastic, in compliance with REACH regulation.


ARTICOLO / article

	lunghezza width	profondità depth	altezza height	barcode
FT/B	400	400	7	8010693085804
FT/W	400	400	7	8010693085606
FT/V	400	400	7	8010693085705


IMBALLO / packing

pz. pc.	tipo type	lunghezza width	profondità depth	altezza height
6	plastica termoretratta / <i>heat-shrunked plastic</i>	400	400	42
6	plastica termoretratta / <i>heat-shrunked plastic</i>	400	400	42
6	plastica termoretratta / <i>heat-shrunked plastic</i>	400	400	42


Tutte le misure sono espresse in millimetri / all measurements are in millimeters



FT/B



FT/W



FT/V

